



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 91-П от 30.07.2025

Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38а
(место выдачи предписания)

- Белоголовой Анастасией Владимировной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах;
- Яшко Светланой Ивановной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

были проведены профилактические визиты в отношении:

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» (ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»), ИНН 1006016658, ОГРН 1151001016506 от 31.12.2015, чрезвычайно высокой категории риска.

Профилактические визиты проведены по адресам (местоположению):

186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А;

186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 19.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

В ходе осмотра помещений учреждения в **г. Сегежа** «23» июня 2025 г. с «10» час. «54» мин. до «11» час. «47» мин. выявлены следующие нарушения:

несоответствия в части отделки следующих помещений:

✓ **1-я воспитательная комната** расположена на 1-м этаже: состав помещений: 3 спальни, 1 общая комната (отдыха и приема пищи), санитарный узел (туалет, душ), коридор (раздевалка), буфет.

Двери блока имеют вмятины, заломы, трещины.

Общая комната (отдыха и приема пищи): дверь имеет дыры, вмятины; пол покрыт ламинатом, который имеет дефекты покрытия – трещины между стыками панелей, щели, сколы, отслоения. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Напольные плинтуса частично отсутствуют, местами сломаны. На потолке имеются отслоения, сколы, дефекты покрытия после монтажа оборудования.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: пол покрыт линолеумом, который имеет дефекты — разрывы, отслоения.

Буфет: 1/3 стены снизу с пятнами, подтеками и отслоениями покрытия.

✓ **2-я воспитательная комната** расположена на 2-м этаже: состав помещений: 3 спальни, 1 общая комната (отдыха и приема пищи), санитарный узел (туалет, душ), коридор (раздевалка), буфет.

Дверной блок (проем) при входе в группу имеет сколы, отслоения покрытия. Двери блока имеют заломы, отслоения покрытия.

Общая комната (отдыха и приема пищи): пол покрыт ламинатом со сколами, трещинами и щелями. Плинтуса на полу частично отсутствуют, либо сломаны, местами с трещинами. Потолок имеет сколы, трещины, отверстия после монтажа проводки. Стены — обои под покраску, имеются царапины, пятна.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева: стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Пол — ламинат с трещинами и сколами. Плинтуса напольные со сколами и трещинами. Потолок имеет трещины побелки в покрытии.

Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа: на потолке отслоения и сколы побелки в покрытии. Стены — обои под покраску — имеются пятна, потертости, царапины.

Буфет: на полу кафельная плитка с трещинами, щелями, отсутствует часть плитки.

Санитарная комната (душевая, туалет): имеются дефекты покрытия стены (отслоения, сколы) сверху у окна, у трубы.

Выявленные вышеперечисленные несоответствия являются **нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"** (далее СП 2.4.3648-20), в соответствии с которым *«При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;* **нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;* **нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым *«Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»).*

✓ В санитарном узле 1-й воспитательной группы один светильник не работает (не горит) (**нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений»).

✓ В санитарной комнате 2-ой воспитательной группы растворы дезинфицирующих средств хранятся в доступном для детей месте — на полке в шкафу. На дверце шкафа имеется открытый навесной замок (**нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым «Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо обору́дуется место, исключающее доступ к нему детей»).

В ходе осмотра помещений учреждения в **г. Беломорск** "25"июня 2025 г с «11» час. «20» мин. до «13» час. «00» мин. выявлены следующие нарушения:

✓ Дефекты внутренней отделки помещений:

- потолок в прачечной, стена у дверного проема (вход с улицы в кладовую), стена, потолок в кабинете заведующего отделением, стена, потолок в моечной посуды 1 семьи (щели, отслойка красочного слоя, следы протекания) (**нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20**, согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и

признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»),

✓ Туалетные кабинки в 1 и 2 группе не оборудованы дверями, что является **нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20**, в соответствии с которым, «туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями».

✓ В рамках проведения профилактического визита поручением о проведении отбора проб, экспертизы (испытания) от 25.06.2025 № 23 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» поручено провести отбор проб готовых блюд, пищевых продуктов, смывов, почвы, воды. 25.06.2025 пробы отобраны, направлены на экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

При рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» от 07.07.2025 № 1336-г/1 установлено, что проба воды водопроводной, отобранная 25.06.2025 на пищеблоке ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» по адресу Республика Карелия, Беломорский м.о., г. Беломорск, ул. Строительная, д. 19 **не соответствует** требованиям п.2, п.3 табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) (результаты испытаний-4 КОЕ /100 см³ при величине допустимого уровня -отсутствие), Escherichia coli (E.coli) (результаты испытаний - 4 КОЕ /100 см³ при величине допустимого уровня - отсутствие), что подтверждается протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 10-00-11/04717-25 от 27.06.2025:

**Санитарно-микробиологические и паразитологические
показатели безопасности воды систем централизованного
питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения**

Таблица 3.5

Показатели	Единицы измерения	Нормативы	
1	2	3	4.
Основные показатели			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	Не более 50	
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	определяется с 01.01.2022
Колифаги	БОЕ/100 см ³	Отсутствие	

Выявленное несоответствие является нарушением п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предписываю:

№ п/	Выявленные нарушения обязательных требований с	Срок устранения выявленного	Перечень рекомендованных	Перечень рекомендуемых
------	--	-----------------------------	--------------------------	------------------------

п	указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
г. СЕГЕЖА, ул. Гагарина, д. 15А				
1	Несоответствия в части отделки следующих помещений: - <u>1-я воспитательная комната расположена на 1-м этаже:</u> двери блока имеют вмятины, заломы, трещины. <u>Общая комната (отдыха и приема пищи):</u> дверь имеет дыры, вмятины; пол покрыт ламинатом, который имеет дефекты покрытия – трещины между стыками панелей, щели, сколы, отслоения. Стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Напольные плинтуса частично отсутствуют, местами сломаны. На потолке имеются отслоения, сколы, дефекты покрытия после монтажа оборудования. <u>Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа:</u> пол покрыт линолеумом, который имеет дефекты — разрывы, отслоения. <u>Буфет:</u> 1/3 стены снизу с пятнами, подтеками и отслоениями покрытия. - <u>2-я воспитательная комната расположена на 2-м этаже:</u> Дверной блок (проем) при входе в группу имеет сколы, отслоения покрытия. Двери блока имеют заломы, отслоения покрытия. <u>Общая комната (отдыха и приема пищи):</u> пол покрыт ламинатом со сколами, трещинами и щелями. Плинтуса на полу частично отсутствуют, либо сломаны, местами с трещинами. Потолок имеет сколы, трещины,	14.04.2026	Обеспечить проведение ремонтных (косметических) работ с целью устранения дефектов и повреждений отделки помещений	Подробные фотоматериалы (видео), позволяющие идентифицировать проведение указанных работ.

	отверстия после монтажа проводки. Стены — обои под покраску, имеются царапины, пятна. <u>Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату слева:</u> стены — обои под покраску, покрытие имеет потертости, пятна, царапины. Пол — ламинат с трещинами и сколами. Плинтуса напольные со сколами и трещинами. Потолок имеет трещины побелки в покрытии. <u>Спальня при входе в общую (отдыха и приема пищи) комнату справа:</u> на потолке отслоения и сколы побелки в покрытии. Стены — обои под покраску — имеются пятна, потертости, царапины. <u>Буфет:</u> на полу кафельная плитка с трещинами, щелями, отсутствует часть плитки. <u>Санитарная комната (душевая, туалет):</u> имеются дефекты покрытия стены (отслоения, сколы) сверху у окна, у трубы (нарушение п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)			
2	В санитарном узле 1-й воспитательной группы один светильник не работает (не горит) (нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20)	14.04.2026	Обеспечить ремонт/замену неисправного светильника	Подробные фотоматериалы (видео), позволяющие идентифицировать проведение указанных работ
3	В санитарной комнате 2-ой воспитательной группы растворы дезинфицирующих средств хранятся в доступном для детей месте — на полке в шкафу. На дверце шкафа имеется открытый навесной замок (нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20)	14.04.2026	Обеспечить хранение моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте	Подробные фотоматериалы (видео), позволяющие идентифицировать проведение указанных работ
г. БЕЛОМОРСК, ул. Строительная, д. 19				
4	Несоответствия в части отделки следующих помещений: - потолок в прачечной, стена у дверного проема (вход с улицы в кладовую), стена, потолок в кабинете заведующего отделением, стена, потолок в	14.04.2026	Обеспечить проведение ремонтных (косметических) работ с целью устранения дефектов и повреждений	Подробные фотоматериалы (видео), позволяющие идентифицировать проведение указанных работ.

	моечной посуды 1 семьи (щели, отслойка красочного слоя, следы протекания) (нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)		отделки помещений	
5	Туалетные кабинки в 1 и 2 группе не оборудованы дверями (нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	14.04.2026	Оборудовать туалетные кабинки дверями	Подробные фотоматериалы (видео), позволяющие идентифицировать проведение указанных работ
6	Проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям п.2, п.3 табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) (результаты испытаний-4 КОЕ /100 см ³ при величине допустимого уровня - отсутствие), Escherichia coli (E.coli) (результаты испытаний - 4 КОЕ /100 см ³ при величине допустимого уровня - отсутствие), что подтверждается протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 10-00-11/04717-25 от 27.06.2025 (нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20)	14.04.2026	Обеспечить выявление и устранение причин ухудшения качества и безопасности воды	Информация о проведенных работах

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5», ИНН 1006016658, ОГРН 1151001016506 от 31.12.2015:

- 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А;

- 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 19.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Отчет об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок до **«15» апреля 2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А, тел.: 8 (814-31) 4-39-03, E-mail: segprn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О


государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и
Лоухском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Белоголова А.В.

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено по адресам:

- ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»:

- 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15А;
- 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Строительная, д. 19;
- Министерство социальной защиты Республики Карелия: 185035, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 6.