

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)
Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах

ул. Мира, д.38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Регистрационный номер дела №263

Постановление № 278/18
по делу об административном правонарушении

15 ноября 2018 года

Республика Карелия г. Сегежа ул.Мира д.38а

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, главный государственный санитарный врач в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Горид Екатерина Арсентьевна

рассмотрев материалы дела от 23 октября 2018 года №263 об административном правонарушении по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО РАССМОТРЕНО ДЕЛО

Наименование юридического лица	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
Юридический адрес	186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а
Фактический адрес	186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а
ОГРН	1151001016506 от 31.12.2015
КПП	100601001
ИНН	1006016658
Законный представитель	Директор Платова Ирина Георгиевна
Документы, подтверждающие полномочия законного представителя	Приказ о приеме на работу И.Г. Платовой № 2-лс от 11.01.2016г.
Привлеклось ли к административной ответственности	Не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении рассмотрено в присутствии законного представителя ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5», который(ая) извещен(а) надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении

15.11.18 1785

2

(определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении №569 от 23.10.2018 года, вручено 23.10.2018 года).

(отметка о присутствии/отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности)

При проведении плановой выездной проверки с 20.08.2018 года с 11 часов 15 минут, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 12.07.2018 года № 658 в отношении Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» (далее по тексту - ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5»), зарегистрированного и расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 15а,

установлено, что юридическое лицо – ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- части 3 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которым соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - СанПиН 2.4.3259-15)

- СП 3.5.33223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее - СП 3.5.33223-14),

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (далее - СанПиН 3.5.2.3472-17),

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронного-вычислительным машинам» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03),

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03),

выразившееся в том, что деятельность ГБУ СО РК «Центр помощи детям №5» организована с нарушением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно (санитарных правил и гигиенических нормативов), а именно:

- Количество санитарных узлов – по одному в каждой группе (нарушение п. 4.7 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которому «Количество санитарных узлов и душевых (ванн) должно составлять не менее двух на одну воспитательную группу»).

- Не предусмотрено отдельных помещений для подготовки уроков в составе групповой ячейки (нарушение п. 4.6. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комнату воспитателя; раздевальную (прихожую)»).

- Для подготовки уроков используются обеденные столы в гостиной и письменные столы в некоторых спальнях, группа мебели для письменных столов, установленных в спальнях

и гостинных групповых, используемых детьми для подготовки домашних заданий, не определена, не подобрана с учетом роста-возрастных особенностей детей (нарушение п. 4.12. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудуется канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с ростом-возрастными особенностями детей»).

- Не соблюдаются минимальные площади санитарных узлов и душевой в группах «Радуга» и «Капитошки» на 1 человека, а именно в гр. «Капитошки» 0,9 кв.м на 1 ребенка, в гр. «Радуга» 1,1 кв.м на 1 ребенка при норме 1,5 кв.м на 1 ребенка (нарушение п. 4.6 таб. 1 СанПиН 2.4.3259-15).

- Буфетные не используются для постоянного мытья столовой посуды, только в рамках образовательного процесса. Мытья столовой посуды из групповых организовано на пищеблоке (нарушение п. 5.4. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды»).

- В спальне мальчиков № 1 группы «Капитошки» стеклообой около системы отопления (радиаторов) отходят от стен (нарушение п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и следов подтеков. Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции»).

- В спальне мальчиков № 2 группы «Капитошки», а также в спальне мальчиков № 3 гр. «Радуга» установлено мягкое кресло с тканевым покрытием, не устойчивым к влажной обработке, не имеющим сменного чехла (нарушение п. 4.10. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку»).

- В спальне мальчиков № 2 группы «Капитошки» установлен 1 письменный стол для выполнения домашних заданий с ПЭВМ. Для сидения установлен обычный, не подъемно-поворотный стул (нарушение п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, согласно которого «Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию»).

- Мочалки для детей в гр. «Радуга» не имеют индивидуальной маркировки (нарушение п. 4.14. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Каждый ребенок должен быть обеспечен индивидуальной мочалкой»).

- В гр. «Мечтатели» в гостиной имеется диван мягкий с тканевым покрытием, не устойчивым к влажной обработке, не имеющим сменного чехла, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Мягкая мебель (диваны, кресла) должна иметь поверхность, устойчивую к влажной обработке или покрыта специальными сменными чехлами, позволяющими проводить их стирку».

- На потолке гладильной отслаивается побелка, на стенах отслаивается краска (нарушение п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Потолки, стены и панели всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и следов подтеков. Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции»).

- В соответствии с п. 4.17. СанПиН 2.4.3259-15 в организации для детей-сирот предусматривается приемно-карантинное отделение, предназначенное для размещения в нем

4

вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний. Приемно-карантинное отделение оборудуется отдельным входом и состоит из приемно-смотровой, не менее двух палат изолятора, буфета, кабинета врача, медицинского кабинета, санитарно-бытовых помещений (санитарный узел, душевая (ванная) комната).

В нарушении указанного пункта, вместо изолятора имеется кабинет специалиста по социальной работе, используемый как изолятор и комната временного пребывания детей, расположенная на площадях бывшего медицинского кабинета, помещение не имеет отдельного выхода на улицу, без кабинета врача.

- В личной медицинской книжке Мартынова Анатолия Николаевича, принятого на работу в Учреждение 16.08.2018г. отсутствует отметка о пройденном санитарно-гигиеническом обучении и аттестации— инструктор по адаптивной физкультуре (нарушение п. 15.1. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «Работники организации для детей-сирот проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года, работники пищеблока - один раз в год»).

- Результаты производственного контроля лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, готовых блюд, смывов за истекший период 2018г. отсутствует (нарушение п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого «Юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают: - организацию производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования»).

- Загрузка продуктов на пищеблок с уличного склада осуществляется через дверь в горячем цехе. Хранение продуктов на пищеблоке далее осуществляется в холодильниках, установленных в моечном отделении и кладовой суточного запаса. Таким образом, нарушается поточность технологических процессов, перекрест движения встречных потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (нарушение п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого «Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала»).

- В моечном отделении пищеблока установлена 1 бытовая ванна для мытья кухонной и столовой посуды из групповых, в связи с чем нарушается режим мытья и кухонной и столовой посуды (нарушение п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого «Мытье кухонной посуды должно быть предусмотрено отдельно от столовой посуды», п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого «Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь маркировку объемной вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных и резиновых материалов», п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого «При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: - механическое удаление остатков пищи; - мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих средств; - ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С; - просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах»).

- Медицинский работник в составе комиссии отсутствует, а также в журнале бракеража готовой продукции за 14.08.2018-19.08.2018г. имеются подписи только 2- членов бракеражной комиссии (нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 , согласно которого «Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища

классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часа. Между учебными занятиями и началом приготовления домашнего задания должен быть предусмотрен перерыв 2 - 2,5 часа для отдыха, прогулки».

- Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1420-г/1 от 07.09.2018г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза накопительной ведомости за июль 2018г. По данным представленной накопительной ведомости Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 5» за июль 2018 г. не соблюдается оптимальное соотношение белков в процентном соотношении от калорийности рациона, что не соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Сравнение фактического потребления пищевых веществ и энергии с гигиеническим нормативом для возрастной категории 7-11 лет (100 % от суточной потребности):

энергетическая ценность (ккал)		Белки (г)		Жиры (г)		Углеводы (г)	
		Всего					
Фак (сред. За 1 день)	норма	Фак (сред. За 1 день)	норма	Фак (сред. За 1 день)	норма	Фак (сред. За 1 день)	норм
3295,6	2350	118,1	77	113,3	79	439,4	335

Соотношение основных пищевых веществ (белки : жиры : углеводы) в процентном соотношении от калорийности составляет по белкам - 16,12% (при гигиеническом нормативе 10-15%) по жирам - 32,36% (при гигиеническом нормативе 30-32 %) по углеводам - 59,99 % (при гигиеническом нормативе 55-60%), что является нарушением п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого «В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - должно составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности как 10 - 15%, 30 - 32% и 55 - 60%, соответственно, а соотношения кальция к фосфору как 1:1,5.»

- В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1425-г/1 от 07.09.2018г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза освещенности:

- Уровни искусственной освещенности на рабочем месте специалиста по кадрам, рабочем месте делопроизводителя не соответствует требованиям п. 4.2 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», по результатам замеров освещенность составила 284+/-26 лк, 320+/- 29 лк, соответственно, при нормативе 400 лк,

- уровень искусственной освещенности на рабочем месте у компьютера в общем зале (экран) не соответствует требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», по результатам замеров 160+/-14, при нормативе 300 лк.

(протокол результатов исследований физических факторов на объекте АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» филиал ИЛ №1 в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах» № 1с-156ф от 21.08.2018г.).

Что является нарушением п. 3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно которому «Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2».

- уровень искусственной освещенности на рабочем месте у компьютера в общем зале (на компьютерном столе, клавиатуре) не соответствует требованиям п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», по результатам замеров освещенность составила 240+/-22 лк, 220+/-20 лк, соответственно при нормативе 300-500 лк, что является нарушением п. 6.3.

5

готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил)).

- В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1419-г/1 от 07.09.2018г. оценены режимы для школьников, в выходные и каникулярное время. Режим дня школьников составлен для детей, посещающих школу и находящихся на индивидуальном обучении.

Представленные режимы дня школьников, в выходные (суббота, воскресенье) дни и в каникулярное время не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а именно:

- представленный режим дня школьников составлен без учета возрастных норм суточной потребности детей во сне для детей в возрасте 6-7 лет (N 11 часов сна), 8-9 лет (N 11 – 10 час. 30 мин.), 10 лет (N 10 час. 30 мин. – 10 часов), 11-12 лет (N 10 – 9 часов), 13-14 лет (N 9 час.30 мин. – 9-часов);

- режим дня в каникулярное время составлен без учета возрастных норм суточной потребности детей во сне для детей в возрасте 6-7 лет (N 11 часов сна, не соответствует требованиям п. 12.9 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «При организации сна учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне: для детей 6 - 7 лет - 11 часов, 8 - 9 лет - 11 - 10 ч 30 мин., 10 лет - 10 ч 30 мин. - 10 ч, 11 - 12 лет - 10 - 9 ч, 13 - 14 лет - 9 ч 30 мин. - 9 ч, 15 лет и старше - 9 ч - 8 ч 30 мин. Подъем детей после ночного сна рекомендуется проводить не ранее 7 часов утра. Отход ко сну детям младшего школьного возраста рекомендуется организовать не позднее 21-00 ч, детям среднего и старшего школьного возраста в 22.00 - 22.30 ч.»

- после ночного сна в режиме дня школьников предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью 10 минут (N не менее 15 минут); в выходные дни и в каникулярное время утренняя зарядка не проводится, что не соответствует требованиям п. 12.10 СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «После ночного сна в режиме дня должна быть предусмотрена утренняя зарядка продолжительностью не менее 15 минут».

- в режимах дня школьников, в режимах дня в выходные дни и в каникулярное время не предусмотрен второй завтрак, в режиме дня школьников интервал между завтраком и обедом для школьников учащихся в школе (завтрак 07.40 час., обед 12.00 – 14.00) составляет 4 часа 20 минут (N не более 4 часов), что не соответствует требованиям п. 12.12. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «В режиме дня организуется питание не менее 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с интервалами между приемами пищи не более 3,5 часов для детей дошкольного возраста и не более 4 часов для детей школьного возраста. В период учебного процесса второй завтрак рекомендуется организовывать после второго или третьего урока».

- в режиме дня для школьников прогулка включена однократно в вечернее время продолжительностью 1 час (19.30 – 20.30 часов), что не соответствует требованиям п. 12.13. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «В режиме дня для детей школьного возраста должны предусматриваться прогулки в первой и второй половине дня суммарной продолжительностью не менее 3,5 часов для детей младшего школьного возраста и не менее 2,5 часов для детей среднего и старшего школьного возраста. Вечернюю прогулку рекомендуется проводить перед ужином, после выполнения домашнего задания. В выходные дни и каникулярное время следует предусматривать дополнительное пребывание детей на свежем воздухе для проведения занятий по интересам, спортивных мероприятий, экскурсий, походов, общественно полезного труда».

- в течение перерыва между учебными занятиями и началом подготовки домашних заданий включены занятия со специалистами, что не соответствует требованиям п. 12.15. СанПиН 2.4.3259-15, согласно которого «В режиме дня предусматривается время на подготовку уроков (самоподготовку) в период учебного процесса. Затраты времени на подготовку уроков (самоподготовку) для обучающихся не должны превышать (в астрономических часах): во 2 - 3

3

- на пищеблоке - не герметизирована канализационная труба (имеется щель в трубе), в полу имеется сливная труба на которой отсутствует сетка, не герметизированы щели между стенами и полом, дверной коробкой и стеной (производственный выход);

- не используются профилактические охранно-защитные дератизационные системы, что является нарушением п. 3.7. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» согласно которому, «профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 согласно которому, «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: абзац 2 - устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; абзац 3 - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; абзац 4 - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; абзац 6 - использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека; абзац 8 - установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации;», п. 3.10 СП 3.5.3.3223-14 согласно которому, «инженерные средства дератизации устанавливают на путях миграции грызунов, в местах кормления, гнездования, подхода к воде»; а также п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» согласно которому «юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и проводят обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие дезинсекционные мероприятия:

- абзац 2 - профилактические (организационные, гидротехнические, инженерно-технические, санитарно-гигиенические), агро- и лесотехнические мероприятия, предупреждающие заселение объекта членистоногими в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а также прилегающей к ним территории»;

п. 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 согласно которому, «юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации дезинсекционных мероприятий обеспечивают:

- абзац 3 - выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических дезинсекционных мероприятий»;

п. 12.2., СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» согласно которому, «мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в установленном порядке»;

п. 12.3. СП 2.3.6.1079-01 согласно которому, «методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и дератизационных работ регламентируются гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ».

Здание склада пищевых продуктов:

По всему периметру здания имеются трещины в фундаменте, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14, согласно которому, «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: абзац 3 - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках».

В здании не используются устройства обеспечивающие самостоятельное и плотное закрывание дверей на центральном входе, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 согласно которому, «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», согласно которому «Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк».

- В ходе проверки проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза выполнения основных профилактических: инженерно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий по защите от грызунов, созданию неблагоприятных для их жизнедеятельности условий, препятствующих их миграции (расселению). В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №1411-г/1 от 05.09.2018г.:

- Выполнение основных профилактических: инженерно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий по защите от грызунов, созданию неблагоприятных для их жизнедеятельности условий, препятствующих их миграции (расселению) не обеспечено, что не соответствует требованиями п. 3.7, п. 3.8, п. 3.10, п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 12.2, 12.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- Выполнение основных санитарно-технических мероприятий по защите объекта от синантропных членистоногих (насекомых), созданию неблагоприятных для их жизнедеятельности условий, препятствующих их миграции (расселению) в помещениях не обеспечено, что не соответствует требованиями п. 3.3, п. 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. п. 12.2, 12.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

А именно:

- Контейнер не оборудован крышкой, что является нарушением п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому, «санитарно-гигиенические мероприятия включают: абзац 4 - использование плотно закрывающихся емкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная их очистка».

- По всему периметру здания имеются трещины в фундаменте, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» согласно которому, «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: абзац 3 - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках».

- Запасный выход не оборудован устройством обеспечивающие самостоятельное и плотное закрытие дверей, что является нарушением п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» согласно которому, «инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: абзац 1 - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрытие дверей».

- Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих не проведены:

- в кабинете шеф-повара/кладовая суточных проб - не герметизировано место прохода коммуникаций в полу;

- в прачечной - не герметизированы щели между стенами и полом, дверной коробкой и стеной;

включают: абзац 1 - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей».

В тамбуре не герметизированы щели между дверной коробкой и полом, в помещении не используются профилактические охранно-защитные дератизационные системы, что является нарушением п. 3.7. СП 3.5.3.3223-14 согласно которому «профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические; п. 3.8. согласно которому, инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: абзац 3 - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; абзац 6 - использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека; абзац 8 - установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации; п. 3.10 согласно которому, инженерные средства дератизации устанавливаются на путях миграции грызунов, в местах кормления, гнездования, подхода к воде»;

а также п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, согласно которому «юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и проводят обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие дезинсекционные мероприятия: - абзац 2 - профилактические (организационные, гидротехнические, инженерно-технические, санитарно-гигиенические), агро- и лесотехнические мероприятия, предупреждающие заселение объекта членистоногими в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а также прилегающей к ним территории»;

п. 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17, согласно которому, «юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации дезинсекционных мероприятий обеспечивают: - абзац 3 - выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических дезинсекционных мероприятий»;

п. 12.2., СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» согласно которому, «мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в установленном порядке»;

п. 12.3. СП 2.3.6.1079-01 согласно которому, «методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и дератизационных работ регламентируются гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ».

(объект надзора, место, время совершения правонарушения, событие административного правонарушения, нарушенные нормы действующего законодательства, Ф.И.О совершившего правонарушение)

Вина ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» подтверждается: -распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица 12.07.2018 года № 658; -письмом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах от 23.07.2018 года исх. №11-01/710 «О направлении распоряжения»; -уведомлением о вручении почтового отправления 18642022424618; -определением о назначении экспертизы №№ 90/1, 90/2, 90/3 от 21.08.2018г.; -экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» №№ 1411-г/1 от 05.09.2018г, 1419-г/1 от 07.09.2018, 1420-г/1 от 07.09.2018г, 1425-г/1 от 07.09.2018г., -протоколом результатов исследований физических факторов на объекте АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» филиал ИЛ №1 в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах № 1с-156ф от 21.08.2018г.; -накопительной ведомостью за июль 2018г.; - Уставом ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» от 29.12.2015г., -приказом о приеме на работу И.Г. Платовой № 2-лс от 11.01.2016г.; -реквизитами ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»; -актом проверки органом государственного контроля (надзора),

10

юридического лица № 658 от 14.09.2018г., -фототаблицей; -пояснением ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» от 27.09.2018г. № 832; -определением о назначении времени и места составления протокола № 525 от 01.10.2018г.; - протоколом об административном правонарушении №263 от 23.10.2018 года которые в силу ст.26.2 КоАП РФ являются доказательствами по делу.

Таким образом, исследовав материалы дела, должностное лицо приходит к выводу, что в действиях ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5», содержится состав административного правонарушения предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5», подтверждается материалами дела, вина установлена в том, что юридическое лицо не предприняло какие-либо зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения; наличия объективной возможности соблюдения законодательства не установлено.

При решении вопроса о назначении вида и размера административного наказания должностное лицо учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, имущественное положение правонарушителя, привлекаемого к административной ответственности, наличия обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность. Учитывая отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность и наличие обстоятельств смягчающих административную ответственность (ранее юридического лица – ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ не привлекалось), руководствуясь статьями 2.1-2.4, 3.4, 3.5, 4.1-4.4, 23.13, 23.49, 24.7, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» виновно в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в пределах санкции статьи 6.3 КоАП РФ в виде

Предупреждение

2. Товары, вещи явившиеся предметами и (или) орудиями совершения административного правонарушения, и (или) документы, имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, оставить в материалах дела в качестве доказательств по делу.

3. Документы, являющиеся вещественными доказательствами оставить в деле в течение всего срока хранения данного дела.

4. Издержки по делу об административном правонарушении

В соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (часть 1 статьи 30.3 КоАП).

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах, главный государственный санитарный врач в
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
Горид Екатерина Арсентьевна
(Фамилия И.О.)


(подпись)

М.П.

Копию настоящего постановления получил "15" _____ 2018 г.



(инициалы и фамилия)



(подпись)

Постановление вступает в законную силу «_____» _____ 2018 года